

# Sommaire

## Avant-propos

*S. Morinière* ..... IX

## I. Cancers de l'hypopharynx

### 1. Bilan initial, épidémiologie, facteurs pronostiques

Accès aux soins avant une endoscopie diagnostique (ASED) chez les patients atteints de carcinome épidermoïde des voies aéro-digestives supérieures (VADS)  
*J. Adrien, C. Bertolus, L. Gambotti, A. Mallet, B. Baujat* ..... 5

Données socio-économiques et délais de prise en charge dans une population de patients présentant une lésion hypopharyngée traitée par chirurgie radicale  
*F. Mouawad, G. Mortuaire, C. Desvant, J. Darras, X. Pasquesoonne, D. Chevalier* ..... 9

Diagnostic et prise en charge initiale des patients atteints d'un cancer de l'hypopharynx dans le Nord-Ouest de la France en 2008-2009  
*E. Babin, L. Launay, A.V. Guizard, S. Bara, B. Lapôtre-Ledoux, O. Dejardin, G. Launoy, D. De Raucourt, K. Ligier, L. Robard* ..... 19

Intérêt prédictif de la TEP-TDM au [<sup>18</sup>F]-FDG pour la réponse à la chimiothérapie d'induction dans le traitement des carcinomes épidermoïdes des voies aéro-digestives supérieures : résultats préliminaires  
*M. Gavid, N. Prevot, A. Timochenko, P. Gallet, J.M. Prades* ..... 27

Influence de l'âge sur les complications postopératoires après pharyngolaryngectomie ou laryngectomie totale  
*O. Mimouni-Benabu, A. Lagier, J. Michel, M. Penicaud, P. Dessi, A. Giovanni, N. Fakhry* ... 35

### 2. Protocoles de préservation d'organe, chimiothérapie, radiothérapie

Chimiothérapie d'induction par 5FU, Cisplatine, Docétaxel suivie d'une radiothérapie potentialisée, dans une stratégie de préservation d'organe des cancers du sinus piriforme : étude rétrospective multicentrique  
*P. Céruse, A. Cosmidis, A. Belot, M. Rabilloud, C. Fuchsmann, M. Poupard, A. Ramade, S. Tartas, V. Favrel, P. Pommier, P. Zrounba, J. Fayette* ..... 45

Évaluation des protocoles de préservation laryngée GORTEC 2000-01 et TREMLIN selon les différentes localisations tumorales dans l'hypopharynx  
*K. Ouaz, Y. Pointreau, G. Calais, J.L. Lefebvre, S. Morinière* ..... 55

Efficacité et tolérance d'une chimiothérapie d'induction Taxane-Platine-5FU (TPF) avec réduction/ fractionnement de dose du Docétaxel pour les carcinomes de stade avancé de l'hypopharynx et de l'oropharynx <i>B. Farizon, M. Gavid, A. Timochenko, V. de Pasquale, J.M. Prades</i> .....	63
Carcinomes épidermoïdes du sinus piriforme : évolution des bons répondeurs dans le cadre des protocoles de préservation laryngée par chimiothérapie d'induction <i>Z. Vourexakis, F. Janot, A.M. Le Ridant</i> .....	69
Stratégie de préservation laryngée par chimiothérapie d'induction dans la prise en charge des cancers localement avancés du pharyngo-larynx : l'expérience nantaise de 1990 à 2005 <i>F. Drouet, A. Rouger</i> .....	77
Radiothérapie exclusive des carcinomes épidermoïdes du sinus piriforme : résultats des patients traités à l'Institut Gustave Roussy de 1990 à 2006 <i>P. Blanchard, Y. Tao, O. Veresezan, A. Lusinchi, A.M. Le Ridant, S. Temam, F. Janot, N. Daly-Schveitzer, J. Bourhis</i> .....	95

### 3. Traitement chirurgical des cancers de l'hypopharynx

Résection de cancers du sinus piriforme par voie trans-orale assistée au robot <i>S. Hans, C. Hoffmann, A.C. de Corgnol, M. Menard, D. Brasnu</i> .....	105
Résection de cancers de l'hypopharynx par voie trans-orale assistée au robot <i>Y. Gobel, P. Céruse, B. Lallemand, S. Morinière, S. Vergez, K. Aubry, E. de Mones, G. Dolivet, Y. Mallet, G. Valette</i> .....	113
Exérèse laser des cancers hypopharyngés <i>P. Moreau, P. Demez, S. Letihon, O. Bouchain</i> .....	117
Résultats de la reconstruction des pharyngolaryngectomies totales circulaires par lambeau musculo-cutané de grand pectoral en « fer à cheval » <i>F. Espitalier, C. Ferron, F. Jégoux, N. Durand, C. Beauvillain de Montreuil, O. Malard</i> ....	125
Hémipharyngo-laryngectomie étendue au cricoïde avec reconstruction : alternative à la pharyngolaryngectomie totale <i>M. Julieron, A.M. Le Ridant, F. Janot</i> .....	135
Reconstruction hypopharyngée par lambeau antébrachial microanastomosé après pharyngo-laryngectomie totale circulaire : à propos de 42 patients <i>J.P. Cristofari, C. Halimi, C. Guedon, B. Barry, S. Albert</i> .....	145
Évaluation de l'apport du TachoSil® dans la prévention des pharyngostomes post-chirurgicaux en cancérologie ORL <i>S. Caluraud, R. Hibon, A. Drahly, D. Dehesdin, C. Thill, O. Choussy</i> .....	149
Fistule pharyngo-cutanée après pharyngo-laryngectomie totale : la place du transit pharyngo-œsophagien <i>X. Dufour, A.L. Capitaine, H. Lebrun, J.P. Lebreton, J.C. Ferrié</i> .....	157

Carcinomes épidermoïdes de l'hypopharynx traités par pharyngolaryngectomie totale ou pharyngolaryngectomie totale circulaire au cours des 10 dernières années : résultats carcinologiques <i>B. Fihri, T. Filleron, G. Espinasse, B. Vairel, A. Wecquel, J. Sarini, S. Vergez, A. Benlyazid</i> .....	165
--	-----

**4. Réhabilitation vocale, qualité de vie**

Qualité et fonction de la déglutition après radiothérapie pour cancers de l'hypopharynx <i>P. Schultz, F. Guilleré, S. Ciftci, A. Dupret-Bories, S. Guihard, P. Hémar</i> .....	175
Radiochimiothérapie concomitante <i>versus</i> pharyngo-laryngectomie totale plus radiothérapie : résultats fonctionnels et qualité de vie à long terme <i>F. Jégoux, A. Le Breton, C. Bedfert, B. Godey, A. Métreau</i> .....	181
Qualité de vie de patients traités pour un cancer hypopharyngé avancé <i>M. Guibert, A. Sadeler, B. Lepage, V. Woisard, M. Rives, A. Benlyazid, J. Sarini, E. Serrano, S. Vergez</i> .....	191
Cancers avancés de l'hypopharynx : chirurgie première ou préservation d'organe, pour quelle qualité de vie ? <i>R. Funk, M. Lévêque, A. Van Goethem, M. Labrousse, A. Prevost, A. Chays, J.C. Mérol</i> ....	197

**II. Carcinomes épidermoïdes de la pyramide nasale**

**1. Diagnostic, formes cliniques, formes histologiques, curiethérapie**

Les carcinomes épidermoïdes de la pyramide nasale : le point de vue de l'anatomopathologiste <i>S. El Naderi, C. Badoual</i> .....	203
Traitement des carcinomes malpighiens du vestibule narinaire : à propos de 5 cas <i>C.A. Righini, I. Atallah, A. Kaderbay, G. Bettega, E. Reyt</i> .....	209
Les tumeurs du seuil et du vestibule narinaires <i>M. Yachine, J.P. Bessède, J. Lerat, K. Aubry, S. Orsel</i> .....	219
Apport, limites et contraintes de la curiethérapie interstitielle dans la prise en charge des carcinomes épidermoïdes de la pyramide nasale : à propos de 40 cas traités entre 2002 et 2010 dans le département de radiothérapie du Centre Oscar Lambret de Lille <i>B. Coche-Dequéant, J. Fourquet, X. Mirabel, L. Schiapacasse, V. Belot-Cheval, M. Julieron, D. Chevalier, L. Mortier, E. Lartigau</i> .....	233

**2. Traitement chirurgical et reconstruction - Épithèses**

Intérêts et indications du lambeau frontal dans les reconstructions des pertes de substance nasales <i>C. Célérier, J.P. Cristofari, C. Halimi, E. Maubec, B. Barry, S. Albert</i> .....	245
---	-----

Le lambeau scalpant de Converse garde-t-il des indications dans les amputations nasales d'origine carcinologique ? <i>N. Leprovost, C. Bertoïa-Caufourier, M.R. Guillou-Jamard, D. Labbé, J.F. Compère, H. Bénateau</i> .....	249
Rhinopoièse et microchirurgie : didascalies <i>B. Devauchelle, O. Dunaud, J. Davrou, S. Testelin, S. Dakpé</i> .....	263
Pertes de substance étendues de la pyramide nasale : de la rhinopoièse à l'épithèse <i>O. Malard, J. Lanhouet, F. Espitalier, G. Michel, E. Rio, B. Dreno</i> .....	271
La reconstruction de la pyramide nasale par épithèse à ancrage osseux <i>P. Hémar, A.M. Riedinger</i> .....	281
<b>Index des auteurs</b> .....	293