

Catalogue partiel des orchidées de la collection du jardin du Luxembourg



Aerangis modesta (Hook. f.) Schltr.

C E catalogue ne se veut pas exhaustif mais simplement évocateur de la diversité et de la richesse de la collection. Nombre de ces espèces ont toujours été représentées dans la collection depuis sa création en 1838.

Aerangis Rchb. f. (1865)

Le genre *Aerangis* a été décrit par le botaniste allemand Reichenbach en 1865. Il comprend environ une cinquantaine d'espèces originaires de l'Afrique tropicale et de Madagascar.

Aerangis modesta (Hook. f.) Schltr. (1914)

Cette espèce provient de Madagascar et des Comores où elle fut découverte par Léon Humboldt. Envoyée au Muséum d'histoire naturelle de Paris, elle y fleurit en 1888. Par la suite, elle a été cultivée par le célèbre orchidiste anglais Frederick Sander. Le botaniste Joseph Dalton Hooker avait décrit cette espèce cinq ans auparavant et inclus dans le genre *Angraecum*. Cette espèce fut classée ensuite dans le genre *Aerangis* en 1914 par le botaniste allemand Rudolf Schlechter. Cette orchidée épiphyte vit dans les forêts très humides, à une altitude comprise entre 100 et 1 200 m. C'est une plante de petite taille, ne dépassant pas 20 cm de hauteur. Elle fleurit en hiver, de décembre à février. Les tiges florifères