

Marc Duquet
illustrations Jean Chevallier



Le petit



guide

ornitho

OBSERVER ET IDENTIFIER LES OISEAUX



• Comment observer ?

Le respect de la **tranquillité de l'oiseau** doit toujours passer avant notre envie de le voir de plus près, c'est la règle ! Observer un oiseau et repartir sans l'avoir dérangé est beaucoup plus agréable que le voir s'envoler et disparaître rapidement dès qu'on l'a aperçu.

Il est **inutile de se déguiser** pour aller observer les oiseaux ; toutefois, des vêtements de teinte neutre et plutôt sombre – vert, marron, noir, bleu marine – sont préférables à des couleurs vives si l'on ne veut pas être trop visible. Et ce qui importe avant tout, c'est le confort ; il est préférable d'être à l'aise dans ses vêtements et de n'avoir ni froid ni trop chaud que de se déguiser en chasseur, voire en soldat. De toutes façons, les oiseaux ont une vue tellement bonne qu'il est quasiment impossible de les approcher sans qu'ils nous voient arriver.



Afin de **passer inaperçu**, ou en tout cas essayer d'être plus discret – car les oiseaux nous repèrent de loin –, il faut longer les lisières et les haies plutôt que marcher en plein champ, se tenir dans l'ombre et non en plein soleil, se baisser légèrement au lieu de rester droit si l'on est à découvert. Et surtout il faut toujours rester à une certaine distance des oiseaux que l'on regarde pour ne pas les inquiéter : c'est à cela que servent les jumelles ! Les oiseaux sont craintifs et fuient au moindre mouvement. Il est donc essentiel de marcher lentement et de ne pas faire de gestes brusques (par exemple pour indiquer un oiseau avec le doigt). Pour observer les oiseaux, on doit apprendre à **être patient** !

Chardonneret élégant



Dans la nature, on peut parler. Mais il vaut mieux le faire à voix basse, afin de ne pas effrayer les oiseaux mais aussi pour mieux les entendre, car, lorsque l'on est silencieux, on est beaucoup plus concentré et on peut repérer le moindre cri.

Les **meilleurs moments** de la journée pour l'observation des oiseaux sont le lever du jour et la fin d'après-midi. Dès le milieu de la matinée et jusque dans le courant de l'après-midi, l'activité des oiseaux est ralentie, surtout par forte chaleur, et ils deviennent alors plus difficiles à détecter. Le printemps est la saison la plus intéressante de l'année, car elle voit le retour des oiseaux migrateurs – hirondelles, fauvettes, martinets, etc. – et le déroulement de la nidification avec les nombreux chants qui l'accompagnent. L'autre temps fort est la migration postnuptiale qui débute dès la mi-juillet, s'intensifie d'août à octobre et se prolonge jusqu'en décembre avec l'arrivée des oiseaux hivernants.

Bien connaître les bases







Une bonne connaissance de la morphologie d'un oiseau et des termes qui y sont associés permet de mieux le décrire. De même, il est utile de savoir comment évolue le plumage en fonction du sexe de l'oiseau, de son âge et des saisons.

• Un peu de vocabulaire

Les **termes** utilisés pour décrire les parties du corps d'un oiseau sont les mêmes que pour le corps humain. Mais il en existe quelques-uns, propres aux oiseaux ou dont le sens varie, qu'il est utile de connaître :

- la **calotte** correspond ainsi à la partie supérieure, aplatie, du crâne ;
- le **front** se situe à l'avant de la calotte et se prolonge jusqu'au bec ;
- le **sourcil** est une raie pâle qui part en général du front et passe au-dessus de l'œil ;
- la **moustache** est un trait contrasté (sombre ou pâle) partant du bec et soulignant la joue ;
- sur le dessous du corps, on distingue la **gorge**, la **poitrine**, le **ventre** et les **flancs** (de chaque côté du ventre, juste sous l'aile) ;
- les raies colorées parfois visibles sur l'aile sont les **barres alaires** ;
- le **croupion** est la partie située entre le dos et la base de la queue.



Les principales familles d'oiseaux de France



Canards, sarcelles
Anatidés



Perdrix, faisans
Phasianidés



Grèbes
Podicipédidés



Cormorans
Phalacrocoracidés



Hérons, aigrettes
Ardeidés



Cigognes
Ciconiidés



Éperviers, buses
Accipitridés



Faucons
Falconidés



Grues
Gruidés



Foulques, gallinules
Rallidés



Vanneaux, gravelots
Charadriidés



Mouettes, goélands
Laridés



Pigeons, tourterelles
Columbidés



Coucous
Cuculidés



Chouettes, hiboux
Strigidés



Effraies
Tytonidés



Martinets
Apodidés



Martins-pêcheurs
Alcedinidés



Guépriers
Mérupidés



Huppe
Upupidés



Pics
Picidés



Alouettes
Alaudidés



Hirondelles
Hirundinidés



Bergeronnettes
Motacillidés



Troglodytes
Troglodytidés



Accenteurs
Prunellidés



Grives, traquets
Turdidés



Fauvettes, pouillots
Sylviidés



Gobemouches
Muscicapidés



Mésanges
Aegithalidés



Mésanges
Paridés



Sittelles
Sittidés



Grimpereaux
Certhiidés



Loriots
Oriolidés



Pies-grièches
Laniidés



Corbeaux, pie
Corvidés



Étourneaux
Sturnidés



Moineaux
Passeridés



Pinsons, verdiers
Fringillidés



Bruants
Emberizidés

Fiches d'identification

Après avoir vu comment observer les oiseaux, découvrons plus en détail **142** espèces parmi les plus communes de France, celles que l'on a le plus de chances de voir sans les chercher, juste au hasard de nos déplacements quotidiens. Elles sont réparties en **six parties** selon l'endroit où elles vivent le plus régulièrement et où on les voit généralement.

Près des maisons

Oiseaux qui vivent dans les villes et les villages, nichent dans les maisons et les jardins, ou fréquentent les abords des lieux habités. Ce sont ceux que l'on voit le plus souvent par la fenêtre !

À la campagne

Oiseaux que l'on aperçoit le plus souvent le long des routes et dans les champs (par exemple depuis une voiture). Certains peuvent être vus de temps en temps aux abords des maisons.

Dans les arbres

Oiseaux vivant dans les forêts ou fortement liés à la présence d'arbres. On peut les voir aussi dans les parcs et les jardins, même en ville, à condition qu'il y ait de grands arbres.

Au bord de l'eau

Oiseaux qui dépendent de la présence de rivières ou d'étangs pour vivre. Ils s'en éloignent peu, même si certains peuvent être vus dans les champs ou parfois même près des maisons.

En vacances

Oiseaux présents au bord de la mer ou à la montagne et que l'on voit à l'occasion de nos vacances, lors de balades, d'activités de loisirs ou même sportives. La plupart sont assez grands.

Chanteurs cachés

Quelques oiseaux que l'on entend fréquemment, mais que l'on ne voit que très rarement, parce qu'ils sont nocturnes ou qu'ils vivent le plus souvent cachés dans l'épaisseur du feuillage.

endroit où l'on peut voir l'oiseau




L'épervier d'Europe

Le petit rapace chasseur d'oiseaux est très discret. Quand on a la chance de le rencontrer, on voit souvent passer un bolide volant à toute vitesse près du sol, contournant les haies et les maisons avec une grande agilité. Il est très rare de le voir posé, car il se perche en général à couvert.

nom officiel de l'oiseau

l'oiseau tel qu'on le voit avec des jumelles



présentation de l'oiseau

La femelle épervier est plus forte que le mâle : elle n'est guère plus grande, mais pèse presque le double ! Elle est aussi plus terne, notamment plus brune dessus. Le mâle est en effet d'un beau gris-bleu dessus et a le dessous blanc finement barré d'orange.

JE MANGE



photo de l'oiseau



nourriture principale de l'oiseau

Un regard perçant

L'épervier d'Europe a une très bonne vue, mais c'est surtout sa petite taille, son vol très rapide et son agilité extrême qui font de lui un redoutable chasseur d'autres oiseaux. Ci-contre, un mâle adulte à l'affût, au regard jaune d'or et au plumage nettement bleuté.

l'oiseau tel qu'on le voit à l'œil nu

particularité de l'oiseau ou espèce proche, moins commune

SIGNIFICATION DES DESSINS ILLUSTRANT LE RÉGIME ALIMENTAIRE DES OISEAUX

| végétaux | | invertébrés | | vertébrés | |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------|----------|
| plantes aquatiques | herbe | chenilles et larves | insectes volants | oiseaux | rongeurs |
| baies | bourgeons | vers de terre | araignées | amphibiens | |
| fruits secs | graines | insectes terrestres | invertébrés marins | charognes | poissons |
| | | escargots | | | |



Le pigeon ramier

Ce gros pigeon est devenu commun dans la plupart des villes et villages de France. Il fréquente les parcs et les jardins, et n'hésite pas à installer son nid jusque sur les balcons des immeubles. À la campagne, c'est aussi un oiseau forestier, qui sort des bois essentiellement pour aller se nourrir dans les prés, les cultures et les champs labourés.



Le croissant blanc sur l'aile du pigeon ramier permet de l'identifier même de loin. ▼




Tir aux pigeons vivants

Les pigeons ramiers d'Europe du Nord sont migrateurs et survolent la France pour aller hiverner en Espagne. Ils doivent donc traverser les Pyrénées, où près d'un million sont massacrés chaque automne par les « chasseurs » de palombes...


Le pigeon biset

Abondant dans les grandes villes et localement commun dans les falaises côtières et en montagne, le pigeon biset est un oiseau envahissant, qui a perdu toute crainte de l'homme. En France, il n'y a plus qu'en Corse qu'il reste des pigeons bisets sauvages, les ancêtres des pigeons de ville.



Le pigeon colombin

Un peu plus petit que le biset, le pigeon colombin s'en distingue par son croupion gris, les deux petites barres noires sur son aile, son bec rose et son œil brun-noir. Forestier, il fait son nid dans des arbres creux; quelques-uns vivent dans les parcs urbains boisés. Durant le passage des pigeons ramiers, il n'est pas rare de voir quelques pigeons colombins parmi eux.



Beaucoup de pigeons bisets urbains ont des couleurs variées, par suite de croisements avec des pigeons domestiques. ▼





Le merle noir

Le merle noir est un oiseau répandu en France. Cet oiseau forestier s'est adapté aux parcs et aux jardins, et vit aujourd'hui dans toutes les villes. Il passe beaucoup de temps sur les pelouses pour extraire des vers de terre du sol en les tirant avec son bec. Il se nourrit également en retournant les feuilles mortes, à la recherche d'insectes.



Ce merle femelle, au plumage brun et à la poitrine tachée de roussâtre, extrait un ver de terre du sol. ►



Le merle moqueur

Surpris, le merle noir s'envole en poussant des cris de panique semblables à un éclat de rire moqueur. Il chante tôt le matin et à la tombée de la nuit, parfois même en pleine nuit, à la lueur des réverbères.

L'étourneau sansonnet

Pendant la période de nidification, l'étourneau sansonnet vit en couple dans les parcs et les jardins, où il mange beaucoup de chenilles et d'insectes. Son chant comporte des imitations étonnantes : celles d'autres oiseaux, mais aussi des bruits de porte qui grince ou d'eau qui coule !



◀ En hiver, les étourneaux sansonnets forment des vols immenses, qui tournoient au crépuscule tels des nuées d'insectes.

Bande de voyous...


Dès l'été, les étourneaux sansonnets forment d'immenses vols qui pillent les vignobles ou les arbres fruitiers. En hiver, ils dorment en ville sur des arbres, souillant les trottoirs et les voitures avec leurs fientes blanches.





Le martinet noir

Plus que tout autre oiseau, le martinet noir symbolise les beaux jours. Il arrive en effet à la fin d'avril pour nicher en Europe et repart vers l'Afrique dès la fin du mois de juillet. Pour le voir, il suffit de regarder en l'air en mai-juin : où que l'on soit, on verra des martinets dans le ciel.



Infatigable en vol

Le martinet noir vole sans cesse : il se nourrit d'insectes aériens, boit en rasant la surface de l'eau, s'accouple en vol et dort en planant très haut dans le ciel. En fait, il se pose uniquement quand il vient au nid pour couvrir ses œufs ou nourrir ses petits !



▲ Les soirs d'été, des groupes de martinets noirs se poursuivent à toute allure au ras des toits en poussant leurs cris stridents.

La bergeronnette grise

On aurait pu l'appeler bergeronnette des toits, tant elle aime se percher en hauteur. Et quand elle n'est pas au plus haut des maisons, elle marche lentement au sol en hochant la queue. Elle se nourrit dans l'herbe rase et sur les chemins, souvent au bord des flaques d'eau ou des ruisseaux. Elle semble éviter les arbres et s'y perche assez rarement.



La bergeronnette de Yarrell

Chez les bergeronnettes grises vivant en Grande-Bretagne et en Irlande, les mâles ont le dos tout noir et les flancs gris foncé. On leur a donné le nom de bergeronnettes de Yarrell, mais elles font partie de la même espèce. Elles hivernent en France et, en plumage d'hiver, elles ressemblent tellement aux autres bergeronnettes grises qu'il est très difficile de les distinguer.




▲ En hiver, les bergeronnettes grises mâles et femelles ont le dessus de la tête gris et non noir.



L'hirondelle de fenêtre

On trouve cette hirondelle essentiellement dans les villes et les villages, mais elle niche encore localement dans des falaises, son habitat originel. Les adultes vont et viennent devant les nids de boue séchée en poussant d'incessants petits cris roulés. Installées sous les rebords de toits et les balcons des bâtiments élevés, leurs colonies sont en général très animées.



▲ L'hirondelle de fenêtre édifie un nid de boue avec une entrée sur le côté. En vol, son croupion blanc est extrêmement visible.

Boire en volant

Les hirondelles, comme les martinets, boivent en plein vol, en effleurant la surface de l'eau, le bec ouvert. Pour cela, il ne doit pas y avoir de vagues. En été, lorsqu'il fait très chaud, elles boivent même l'eau chlorée des piscines.



L'hirondelle rustique

Il y a peu d'oiseaux aussi intimement liés aux habitations humaines que l'hirondelle rustique. Elle niche depuis toujours dans les étables et dans les granges des fermes, mais aussi dans les grandes cheminées et dans les garages. C'est un oiseau assez peu farouche, qui gazouille en permanence et peut rentrer par la moindre lucarne ouverte, d'un vol léger et gracieux.



Collecte de boue

Les hirondelles se posent rarement au sol, excepté au printemps lorsqu'elles récoltent la boue destinée à la construction ou à la rénovation de leur nid. À chaque voyage, elles prennent une boulette de terre humide dans leur bec.

◀ L'hirondelle rustique installe fréquemment son nid dans les étables, les écuries, les garages.

